

Terminal R01 Intelligente Eleganz



Konzipiert für den Einsatz
von handelsüblichen und
preiswerten Komponenten

Wirtschaftlich weil praktisch

In Bedienstationen verbaute Industriegeräte haben aus technischen Gründen meistens eine beschränkte Lebensdauer. In herkömmlichen Stationen wird dieser Aspekt der Nutzung oft zu wenig beachtet. Wartung und Aufrüstung werden dadurch zu einer kostspieligen Angelegenheit. Nicht so beim Terminal R01 von red-oct. Die auf Standard-Komponenten ausgelegte Konstruktion verbindet Schutzklasse IP64 mit einem optimalen Zugang zum Inneren. Die Bedienstation kann dadurch von eigenem Betriebspersonal wirtschaftlich gewartet werden.

Für die Prozessüberwachung einer neuen Anlage in Basel setzt die Firma *Roche* auf das Terminal R01.

Mobil

R01 mobile double screen



R01 mobile single screen



Vorteile auf einen Blick

- Bedienstation mit CE-Zulassung
- Gehäuse mit Schutzklasse IP64
- Geeignet für Reinraum-Umgebungen
- Einsatz von handelsüblichen, preiswerten Komponenten
- Einfacher Zugang zu den Komponenten (4-Kant-Schlüssel)
- Räumlich getrennte Gehäuse für Rechner und Display
- Gute Abstrahlung der Abwärme durch grosse Gehäuseflächen
- In mobiler und stationärer Ausführung erhältlich

Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf, wenn Sie weitere Informationen oder eine persönliche Beratung wünschen.

Das Team von red-oct

Stationär

R01 recessed single screen



R01 wall-mounted single screen



Technische Daten zum Terminal R01 mobile double screen


- Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- Ablagefläche 900 × 450 mm, Arbeitshöhe 1030 mm
- Leitfähige Lenkrollen mit Radfeststeller, ø 100 mm
- Gewicht ca. 115 kg

Ausrüstung

- Zwei Monitoren Iiyama Pro Lite XUB 2390HS 23"
- HDMI-Kabel zu Rechner
- Rechner Typ IPC2 i5 Barebone C4300-WACB-FMUSB3
- USV Typ Eaton Ellipse ECO 650 USB IEC
- Maus und Tastatur nach Wunsch

Anschlüsse

- Anaconda Sealtite Schutzschlauch, Länge 4 Meter, Typ F.G. ½"
- Konfektioniert mit Fittings, M20 × 1,5, VA, TD-Kabel 3 × 2,5 mm² sowie LAN-Kabel Maxxtro Patch-Flachkabel, einseitig mit Harting-Stecker versehen



Kontakt

red-oct
red design gmbh
Webereistrasse 71
CH-8134 Adliswil-Zürich

Walter Jungen
walter.jungen@red-oct.com
+41 (0)78 747 67 37